

SE PROTÉGER LORS DES VISITES DE RUCHE



LES IDÉES CLÉS

- Se protéger et protéger les visiteurs des piqûres.
- Prévenir les secours en cas réaction anormale à une piqûre.



POURQUOI

Les piqûres d'abeilles peuvent entraîner des réactions plus ou moins graves, allant de la réaction locale étendue aux réactions allergiques généralisées. La réaction allergique la moins grave est l'urticaire généralisée qui se traduit par l'apparition de rougeurs généralisées qui se déplacent sur le corps, de gonflements et de démangeaisons. La réaction la plus grave est le choc anaphylactique dont l'évolution peut parfois être mortelle. Il se traduit par un malaise, une perte de connaissance, une chute de tension artérielle, un pouls imprenable.

Il est important de se protéger des piqûres et de savoir réagir en cas de réaction allergique. Il est important également que toute personne intervenant sur des ruches (apiculteur, formateur, animateur...) se munisse d'une trousse de secours.



Le Code du travail impose à l'apiculteur professionnel de se munir d'une trousse de secours adaptée.

© AOC Miel de Corse



GRANDS THÈMES ABORDÉS DANS CETTE FICHE

- 1. Se protéger lors de la manipulation des ruches**
- 2. Se munir d'une trousse de secours**
- 3. Réagir en cas de piqûre**



1. Se protéger lors de la manipulation des ruches

- ✓ Se protéger des piqûres :
 - au niveau du corps avec un vêtement étanche aux abeilles (vareuse, combinaison...), de couleur claire. S'assurer de l'étanchéité au niveau des poignets et des chevilles ;
 - au niveau de la tête avec un voile noir, résistant, donnant une bonne visibilité ;
 - au niveau des mains avec des gants.
- ✓ Protéger de même les personnes accompagnant l'apiculteur ou les tenir éloignées.
- ✓ Préparer le matériel avant de commencer la visite pour limiter le temps d'intervention.
- ✓ Allumer l'enfumeur avec suffisamment de réserves.
- ✓ Utiliser une fumée froide pour ne pas exciter les abeilles, par exemple en mettant des herbes vertes au-dessus du foyer.
- ✓ Dans l'enfumeur, utiliser un combustible dégageant une fumée le moins toxique possible pour l'apiculteur (granulés de luzerne ou de lavande, paille...), éviter le carton par exemple. Travailler dos au vent pour éviter de respirer la fumée de l'enfumeur.

2. Se munir d'une trousse de secours

- ✓ Établir le contenu de la trousse de secours avec un médecin :
 - produit pour les piqûres et en cas de réaction allergique : les antihistaminiques pour limiter une réaction allergique d'intensité légère à modérée et l'adrénaline auto-injectable qui est le seul traitement du choc anaphylactique ;
 - matériel classique d'une trousse de secours (compresses stériles, désinfectant, gants, couverture de survie, pince, ciseaux, pansements...).
- ✓ Établir avec le médecin le protocole écrit pour l'utilisation de ces produits (quelle conduite à tenir dans chaque situation).
- ✓ Vérifier que les médicaments ne sont pas périmés.
- ✓ Garder la trousse de secours accessible pendant le travail sur les ruches.
- ✓ Se munir d'un téléphone pour pouvoir prévenir les secours.

3. Réagir en cas de piqûre

- ✓ Si l'on n'a jamais été piqué par une abeille, ne pas visiter les ruches seul et s'équiper en cas de réaction allergique.
- ✓ Après une piqûre, retirer rapidement le dard avec la poche de venin, en évitant d'appuyer dessus pour ne pas injecter plus de venin (frotter avec l'ongle par exemple mais ne pas le saisir avec les doigts ou une pince), approcher d'une source de chaleur.
- ✓ En cas de réaction allergique, de manifestation générale (gonflement généralisé, gêne respiratoire ou pour avaler, confusion, sensation de malaise extrême, troubles digestifs, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales intenses, pertes de connaissance...) ou de réaction toxique liée à des piqûres multiples évoquant un « syndrome cobraïque », contacter immédiatement **le 15** :
 - décrire l'état de la personne ;
 - demander l'avis du médecin quant à l'utilisation de produits contenus dans la trousse de secours.

LES NUMÉROS D'URGENCE

Pompiers : 18

SAMU : 15

**Numéro d'urgence européen :
112**

*(en France, ce numéro est basculé
vers le 15 ou le 18)*



Attention !

Une allergie peut se déclarer à tout moment. Ne pas faire de réaction allergique après une piqûre d'abeille ne permet pas de garantir que celle-ci ne se déclenche pas lors des piqûres suivantes.

Aucun examen médical ne permet de savoir qui deviendra allergique de qui ne le sera pas.

Le risque de développer une réaction allergique est lié au nombre de piqûres. Un grand nombre de piqûres protège de l'allergie. C'est le cas des apiculteurs professionnels qui sont exceptionnellement allergiques alors que des personnes piquées moins souvent augmentent leur sensibilisation et développent des allergies.



RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Articles R4224-14 et 23 du Code du travail.



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les numéros renvoient aux références listées dans la fiche «Références bibliographiques» : 49 ; 146.

